


<b>Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека</b> <b>Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения</b> <b>«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»</b> <b>филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения</b> <b>«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Пятигорске»</b> <b>Аккредитованный испытательный лабораторный центр</b> Ставропольский край г. Пятигорск, ул. Университетская, 36-а, телефон: 39-72-12 г. Железноводск, ул. Семашко, 12; г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 59. фактический адрес: г. Пятигорск, ул. Университетская, 36-а; ул. 40 лет Октября, 60. расчетный счет: 40503810200001000002, БИК 040708000, Пятигорское отд. Ставропольского банка РФ	
АТТЕСТАТ "Системы" № <u>ГСЭН.RU.ЦОА.059.03</u> зарегистрирован в Госреестре № <u>РОСС RU.0001.510435</u> 20 октября 2011 г. Лицензия №ФС-26-01-001842 от 07 ноября 2014 г.	 <b>Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Пятигорске»</b> <b>С. В. Шабалин</b>

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №2316.**  
от «29» сентября 2015г.

**Наименование пробы (образца):** готовые блюда: борщ, каша пшеничная, компот; смывы на БГКП; фарш жаренный запеканки (качество термической обработки).

**Пробы (образцы) направлены:** в испытательный лабораторный центр по договору №125 от 26.01.2015г.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 23.09.2015г 10-20 **Дата и время доставки пробы:** 23.09.2015г 11-30

**Цель отбора:** соответствие Сан ПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» с изменениями и дополнениями, СП 3.1.1 3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», МУ№1-40/3805 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний».

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):** МКДОУ детский сад №30 «Белочка», г. Пятигорск, пос. Горячеводский, пр. Советской Армии, 134, пищеблок.

**Объект, где производился отбор пробы (образца):** пищеблок, МКДОУ детский сад №30 «Белочка», г. Пятигорск, пос. Горячеводский, пр. Советской Армии, 134.

**Код пробы (образца):** 75092309150302ДДД, 75102309152002ДДД, 75112309150101ДДД

**Изготовитель:** пищеблок, МКДОУ детский сад №30 «Белочка», г. Пятигорск, пос. Горячеводский, пр. Советской Армии, 134.

**Дата изготовления:** 23.09.2015г.

**Объем партии:** 3 пробы по 100гр, 20 смывов на БГКП, 1 проб -100гр.

**Тара, упаковка:** стерильная стеклянная посуда, лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний», ГОСТ Р 54607.1-2011 «Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Ч.1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям», МУ № 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», МУ№1-40/3805 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний».

**Условия транспортировки:** автотранспорт

**Условия хранения:** термоконтейнер + 4 °С

**Лицо ответственное за оформление протокола** *Max* **О.А. Максимова**

**Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ:**

*Ja* **Л.В. Ганночка**  
подпись **Ф.И.О.**

## Результаты исследований

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

Код образца (пробы): 75092309150302/ЦДД


Дата поступления пробы: 23.09.15г

Дата окончания исследования: 26.09.2015 г.

## Бактериологические исследования

№ п/п	Регистрационный № наименование пробы	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД, регламентирующие объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	410 борщ	КМАФАнМ	5	не более $5 \cdot 10^3$	КОЕ/см <sup>3</sup>	СанПиН 2.3.2.1078 – 01 ЕТ ТС № 299 от 28.05.10 ТР ТС 021/2011	ГОСТ Р ИСО 7218-2011
		БГКП (колиформы)	в 1,0 не обнаружены	в 1,0 не допускаются	г	СанПиН 2.3.2.1078 – 01 ЕТ ТС № 299 от 28.05.10 ТР ТС 021/2011	ГОСТ 31747-2012
		Патогенная м/флора, в т.ч. сальмонеллы	в 25,0 не обнаружена	в 25,0 не допускается	г	СанПиН 2.3.2.1078 – 01 ЕТ ТС № 299 от 28.05.10 ТР ТС 021/2011	ГОСТ 31659-2012
2.	411 каша шпешная	КМАФАнМ	45	не более $1 \cdot 10^7$	КОЕ/см <sup>3</sup>	СанПиН 2.3.2.1078 – 01 ЕТ ТС № 299 от 28.05.10 ТР ТС 021/2011	ГОСТ Р ИСО 7218-2011
		БГКП (колиформы)	в 1,0 не обнаружены	в 1,0 не допускаются	г	СанПиН 2.3.2.1078 – 01 ЕТ ТС № 299 от 28.05.10 ТР ТС 021/2011	ГОСТ 31747-2012
		S. aureus	в 1,0 не обнаружен	в 1,0 не допускается	г	СанПиН 2.3.2.1078 – 01 ЕТ ТС № 299 от 28.05.10 ТР ТС 021/2011	ГОСТ 31746-2012
3.	412 компот	КМАФАнМ	9	не более $5 \cdot 10^3$	КОЕ/см <sup>3</sup>	СанПиН 2.3.2.1078 – 01 ЕТ ТС № 299 от 28.05.10 ТР ТС 021/2011	ГОСТ Р ИСО 7218-2011
		БГКП (колиформы)	в 1,0 не обнаружены	в 1,0 не допускаются	г	СанПиН 2.3.2.1078 – 01 ЕТ ТС № 299 от 28.05.10 ТР ТС 021/2011	ГОСТ 31747-2012
		S. aureus	в 1,0 не обнаружен	в 1,0 не допускается	г	СанПиН 2.3.2.1078 – 01 ЕТ ТС № 299 от 28.05.10 ТР ТС 021/2011	ГОСТ 31746-2012
		Патогенная м/флора, в т.ч. сальмонеллы	в 50,0 не обнаружена	в 50,0 не допускается	г	СанПиН 2.3.2.1078 – 01 ЕТ ТС № 299 от 28.05.10 ТР ТС 021/2011	ГОСТ 31659-2012

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач - бактериолог	Л.М. Павлова	

Заведующий отделением бактериологических исследований

  
Подпись

Л.В. Ганночка

**Выводы:** пробы №№ 410-412 по исследованным микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» с дополнениями и изменениями. ЕТ ТС № 299 от 28 мая 2010 г., ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Специалист-эксперт

Подпись



С.А. Асиновская

Общее количество страниц: 4, страница: 2

Ксерокопирование, полная или частичная переписка протокола без разрешения ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК» не допускается.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ф88-ДП-02.02

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

Код образца (пробы): 75102309152002ДДД


Дата поступления пробы: 23.09.15г

Дата окончания исследования: 24.09.15г

## Бактериологические исследования:

№п/п	Регистрационный № Наименование пробы	Место отбора проб	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	№240 смывы	Подготовительная группа – тарелка	БГКП	не обнаружены	не допускаются	МУ №2657-82
2.		Ложка	БГКП	не обнаружены	не допускаются	МУ №2657-82
3.		вилка	БГКП	не обнаружены	не допускаются	МУ №2657-82
4.		Стол обеденный	БГКП	не обнаружены	не допускаются	МУ №2657-82
5.		Старшая группа – тарелка глубокая	БГКП	не обнаружены	не допускаются	МУ №2657-82
6.		Мелкая тарелка	БГКП	не обнаружены	не допускаются	МУ №2657-82
7.		Чашка чайная	БГКП	не обнаружены	не допускаются	МУ №2657-82
8.		Мелкая тарелка	БГКП	не обнаружены	не допускаются	МУ №2657-82
9.		ложка	БГКП	не обнаружены	не допускаются	МУ №2657-82
10.		Вилка	БГКП	не обнаружены	не допускаются	МУ №2657-82
11.		ополовник	БГКП	не обнаружены	не допускаются	МУ №2657-82
12.		стол готовой продукции	БГКП	не обнаружены	не допускаются	МУ №2657-82
13.		стол готовой продукции	БГКП	не обнаружены	не допускаются	МУ №2657-82
14.		Разделочная доска ОВ	БГКП	не обнаружены	не допускаются	МУ №2657-82
15.		Разделочная доска ОВ	БГКП	не обнаружены	не допускаются	МУ №2657-82
16.		Нож ОВ	БГКП	не обнаружены	не допускаются	МУ №2657-82
17.		Нож ОВ	БГКП	не обнаружены	не допускаются	МУ №2657-82
18.		Разделочная доска МВ	БГКП	не обнаружены	не допускаются	МУ №2657-82
19.		Разделочная доска МВ	БГКП	не обнаружены	не допускаются	МУ №2657-82
20.		Нож МВ	БГКП	не обнаружены	не допускаются	МУ №2657-82

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач - бактериолог	Л. О. Сиваченко	

Заведующий отделением бактериологических исследований

  
Подпись

Л.В. Ганючка

**Выводы:** пробы образцов смывов по исследованным микробиологическим показателям соответствуют требованиям СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций. Санитарно-эпидемиологические правила», МУ №2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами».

Специалист-эксперт:

Подпись

  
С. А. Асиновская

Общее количество страниц: 4, страница: 5

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения Ф ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК в г. Пятигорске» запрещена и считается недействительной.

Наименование пробы: Мясное блюдо  
 Дата отбора: 23.09.15 г.  
 Дата окончания исследования: 29.09.15г  
 Код пробы: 75112309150101ДДД  
 Дополнительные сведения : по договору

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:**

Наименование пробы	Результат качественной реакции на пероксидазу	НТД на метод исследования
Фарш жареный для запекания	отрицательная	«Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания № 1-40-3805 от 11.11.91г.»

Фамилия и подпись проводившего исследование : врач по СГЛИ – Козловская Т.В. 

Выводы: Данная проба по исследуемым показателям соответствует требованиям нормативной документации МУ № 1-40-3805 от 11.11.1991г «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания».

Санитарный врач, специалист - эксперт :  Асиновская С.А.